

# Quick Start Guide: Multi-Site bei Windows2003® Accounts

Version: August 07 – Änderungen vorbehalten  
Distribution:  
Sales office/Region: NTT Europe Online GmbH, Neugablonzer Str. 1, D-93073 Neutraubling

Copyright © 2006 NTT Europe Online



# 1. Ziel

Ziel des vorliegenden Dokumentes ist es, Ihnen den Start mit der von NTT Europe Online entwickelten Multi-Site Technologie zu erleichtern. Es ist gedacht als eine Anleitung, mit deren Hilfe Sie die wichtigsten ersten Schritte vornehmen können. Informationen zu weiteren Features, die hier nicht behandelt werden, finden Sie in den FAQ auf unserer Website.

Um Ihnen einen ersten Überblick zu geben, finden Sie hier das schrittweise Vorgehen:

1. Anlegen einer zusätzlichen Domain als Childseite
2. Aktivierung und Nutzung des FTP-Upload für die Childseite
3. Aktivierung und Nutzung der Email-Funktionalität für die Childseite

In dieser Anleitung werden immer wieder Beispiele vorkommen. Die verwendeten Domainnamen lauten wie folgt:

- *hauptaccount.de* → dies ist der Hauptaccount, der über die Multi-Site Funktionalität verfügt. Ersetzen Sie „hauptaccount.de“ mit Ihrem Domainnamen
- *child.hauptaccount.de* → dies ist eine Subdomain zu Ihrem Hauptaccount. Ersetzen Sie „hauptaccount.de“ mit Ihrem Domainnamen und „child“ mit dem Namen Ihrer Subdomain
- *andere-seite.de* → dies ist der Name einer anderen Domain, die als Childseite unter dem Hauptaccount liegt. Ersetzen Sie „andere-seite.de“ mit dem Namen der Domain, die Sie als Childseite unter Ihren Hauptaccount legen möchten.


## 1.1. Anlegen einer zusätzlichen Domain als Childseite

Sie können als Childseite entweder eine Subdomain des Hauptaccounts anlegen (weiter bei 1.1.1.) oder einen anderen Domainnamen, der unabhängig vom Domainnamen des Hauptaccounts ist (weiter bei 1.1.2.).

### 1.1.1. Anlegen einer Subdomain als Childseite

Gehen Sie zum Zone Manager Ihres Hauptaccounts. Sie finden diesen, indem Sie sich im Control Panel mit Ihren Zugangsdaten einloggen ([www.hauptaccount.de/stats](http://www.hauptaccount.de/stats)) und auf den Link „Zone Manager“ klicken. Evtl. werden Sie erneut nach Ihren Zugangsdaten gefragt, diese sind identisch mit den Zugangsdaten Ihres Control Panels.

Sofern Sie noch keine weiteren Domains in Ihrem Hauptaccount angelegt haben, finden Sie in der Liste unter „Domain“ lediglich die Domain „hauptaccount.de“.



Domain	Produktart	Aufgabe
hauptaccount.de	Primary Domain	--Auswahl --

Klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie „child.hauptaccount.de“ ein und klicken Sie auf „Speichern“

Neue Domain anlegen	
Geben Sie einen Domainnamen ein. Eine Standard-Zone File wird automatisch erstellt. Bei gTLDs muss der Domainname separat registriert werden.	
Domainname	<input type="text" value="child.hauptaccount.de"/> (Beispiel: domainname.com)
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Bestätigen Sie, indem Sie erneut „Speichern“ klicken.

Bestätigung Anlegen neuer Domain	
Domain	<input type="text" value="child.hauptaccount.de"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Nun werden automatisch alle DNS-Einstellungen für die neue Childseite vorgenommen. Da es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Eintragungen im gesamten Internet verbreitet sind, kann es etwas dauern, bis die Childseite per FTP oder Email-Adressen der Childseite erreichbar sind.

Überspringen Sie 1.1.2 und gehen Sie direkt zu Abschnitt 1.1.3.

### 1.1.2. Anlegen einer anderen Domain als Childseite

Gehen Sie zum Zone Manager Ihres Hauptaccounts. Sie finden diesen, indem Sie sich im Control Panel mit Ihren Zugangsdaten einloggen ([www.hauptaccount.de/stats](http://www.hauptaccount.de/stats)) und auf den Link „Zone Manager“ klicken. Evtl. werden Sie erneut nach Ihren Zugangsdaten gefragt, diese sind identisch mit den Zugangsdaten Ihres Control Panels.

Sofern Sie noch keine weiteren Domains in Ihrem Hauptaccount angelegt haben, finden Sie in der Liste unter „Domain“ lediglich die Domain „hauptaccount.de“.

Zeige 5	pro Seite	Erste	Vorherige	Nächste	Letzte
<input type="button" value="Hinzufügen"/>					
Domain	Produktart	Aufgabe			
hauptaccount.de	Primary Domain	--Auswahl--			

Klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie „andere-seite.de“ ein und klicken Sie auf „Speichern“

Neue Domain anlegen	
Geben Sie einen Domainnamen ein. Eine Standard-Zone File wird automatisch erstellt. Bei gTLDs muss der Domainname separat registriert werden.	
Domainname	<input type="text" value="andere-seite.de"/> (Beispiel: domainname.com)
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Bestätigen Sie, indem Sie erneut „Speichern“ klicken.

Bestätigung Anlegen neuer Domain	
Domain	<input type="text" value="andere-seite.de"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Bestellen Sie jetzt die Domain „andere-seite.de“, indem Sie eine Email mit dem Registrierungsauftrag an [contact@ntteuropeonline.de](mailto:contact@ntteuropeonline.de) senden. Bitte geben Sie neben der zu registrierenden Domain alle erforderlichen Kontaktdaten für die zu registrierende Domain mit an.

Bitte beachten Sie, dass es nach Registrierung Ihrer Domain durch uns bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Eintragungen im gesamten Internet verbreitet sind. Es kann daher etwas dauern, bis die Childseite per FTP oder Email-Adressen der Childseite erreichbar sind.








**Hinweis:** Sollten Sie andere-domain.de bei einem anderen Provider als NTT Europe Online bestellt haben und hierfür keinen KK oder Transfer wünschen, so erkundigen Sie sich bitte dort, wie Sie die Einträge auf die IP Ihres Hauptaccounts umleiten können. Bitte beachten Sie, dass die DNS-Einträge dort unseren DNS-Einträgen entsprechen müssen.

### 1.1.3. Hinzufügen der Childseite im Multi-Site Control Panel

Gehen Sie zu Ihrem Multi-Site Control Panel, indem Sie sich in das Control Panel Ihres Hauptaccounts unter [www.hauptaccount.de/stats](http://www.hauptaccount.de/stats) mit Ihren Zugangsdaten einloggen. Klicken Sie auf den Link „Multi-Site Control Panel“. Evtl. werden Sie nach Login-Daten gefragt, diese sind identisch mit den Zugangsdaten zum Hauptaccount.

Das Multi-Site Control Panel erscheint. Klicken Sie unter Webseiten-Tools auf „Seite hinzufügen“

Webseiten-Tools


 <b>Webseiten</b> <small>Verwalten Sie bestehende Webseiten</small>	 <b>Seite hinzufügen</b> <small>Eine neue Seite hinzufügen</small>	 <b>AppPools und Ressourcen</b> <small>Application Pools verwalten</small>
 <b>Administrative Historie</b> <small>Logs Ihrer administrativen Aktionen</small>	 <b>Zusammenfassung Bandbreite</b> <small>Zusammenfassung Bandbreite</small>	 <b>Ressourcen Übersicht</b> <small>Zusammenfassung Server- und Ressourcenübersicht</small>
 <b>Verwaltung Webspeicherplatz</b> <small>Speicherplatznutzung anzeigen und Quoten verwalten</small>		

Geben Sie im Feld für Domainname `child.hauptaccount.de` bzw. `andere-domain.de` ein, lassen Sie die beiden weiteren Felder vorerst frei und klicken Sie auf „Neue Seite erstellen“


Neue Seite hinzufügen

Geben Sie zum Erstellen einer neuen Seite den Domainnamen (oder Third Level Domain) unten ein. Wenn Sie einen WebMaster Account aktivieren möchten, geben Sie weiterhin das Passwort ein. Klicken Sie nach Ihren Eingaben einmal auf **Neue Seite erstellen** - die Ausführung dieser Aktion kann bis zu ein paar Minuten dauern.

Domainname:


WebMaster Passwort:  
(Optional )

Geben Sie das WebMaster Passwort erneut ein:



Eine Bestätigungsseite über die Erstellung der neuen Childseite erscheint.

Account Control Panel > Multi-Site Control Panel > Seiten > Neue Seite hinzufügen > **Neue Seite erstellt**

 Ihre Webseite `child.hauptaccount.de` wurde erstellt


Neue Webseite erfolgreich erstellt

Untenstehend finden Sie wichtige Informationen über Ihre Webseite. **Bitte beachten** die URL für den FTP-Zugang zu Ihrer neuen Seite. Für mehr Informationen, klicken Sie unten auf den Link zu Seitendetails.

**Seitenname:** `tes3280008`

**Web Zugang:** <http://child.hauptaccount.de>

**FTP Zugang:** <ftp://213.198.15.8/tes3280008>



[Seitendetails] [Domain Manager] [Weitere Seite hinzufügen] [Liste Seite] [Hauptmenü]

## 1.2. Aktivierung und Nutzung des FTP-Upload für die Childseite

Gehen Sie in Ihrem Multi-Site Control Panel unter „Webseiten-Tools“ auf „Webseiten“. Eine Übersicht aller vorhandenen Childseiten erscheint. Gehen Sie zu den Seitendetails der neuen Childseite (`child.hauptaccount.de` bzw. `andere-seite.de`), indem Sie auf den fett gedruckten Namen klicken, im Beispiel „tes3280008“

Account Control Panel > Multi-Site Control Panel > Seiten

Webseitenverwaltung

Willkommen zum Control Panel zur Webseitenverwaltung. Zum Erstellen einer neuen Seite klicken Sie unten auf **Neue Webseite hinzufügen**. Um eine Ihrer Seiten zu verwalten, klicken Sie in untenstehender Liste auf diese.



Webseiten



Neue Webseite hinzufügen...



tes328 (Elternseite)  
http://hauptaccount.de



tes3280008  
http://child.hauptaccount.de

Die Seitendetails für tes3280008 erscheinen. Klicken Sie unter „Webseiten Tools“ auf „Authoring“

Account Control Panel > Multi-Site Control Panel > Seiten > Seite: tes3280008

Seitendetails für child.hauptaccount.de (tes3280008)

Diese Seite zeigt eine Übersicht über die ausgewählte Webseite, wie z.B. generelle Infos und genutzte Bandbreite. Weiterhin beinhaltet diese Seite die für Seitenpflege und -verwaltung notwendigen Tools.



Seiteninformation

**Seitenname:** tes3280008  
**Domainname:** child.hauptaccount.de  
**Seiten-IP:** 123.123.123.123  
**Status:** Läuft  
**Web Zugang:** <http://child.hauptaccount.de>  
**FTP Zugang:** <ftp://123.123.123.123/tes3280008>

Seitensteuerung

[Seite starten] [Seite stoppen] [Seite löschen]

IIS Webseiteneinstellungen



**Standardseite**  
Reihenfolge Standardseiten konfigurieren



**Eigene Fehlerseiten**  
IIS Eigene Fehlerseiten konfigurieren



**Verzeichnisberechtigungen**  
Verzeichnisberechtigungen konfigurieren



**Host Headers**  
Host Headers für  
MultiDomain-Funktionalität verwalten

Webseiten Tools



**Authoring**  
Webmaster, Passwörter und FrontPage konfigurieren



**Fehlersuche**  
Fehlersuche bei Seitenproblemen



**Logdateien**  
Webseitenlogdateien herunterladen



**Administrative Historie**  
Logs Ihrer administrativen Vorgänge



**Bandbreitenzusammenfassung**  
Zusammenfassung Bandbreite



**Verwaltung Web Disk**  
Speicherplatz verwalten und steuern



**Archivschnittstelle**  
Archive (zip, gzip, tar, etc) in Ihrer Webseite entpacken



**AppRoots**  
Application Roots in Ihrer Webseite erstellen



**Urchin Statistiken**  
Ansehen und verwalten

Die Authoring Settings für tes328008 erscheinen. Geben Sie unter „WebMaster Passwort setzen“ zweimal das gleiche Passwort ein und klicken Sie auf „Passwort einrichten“.

Mit diesem Passwort und dem Accountnamen tes3280008 als UserID erfolgt der FTP-Zugang auf die Childseite.

Account Control Panel > Multi-Site Control Panel > Seiten > Seite: tes3280008 > **Authoring Settings**

### Einstellungen Authoringchild.hauptaccount.de (tes3280008)

Das Authoring zeigt eine Zusammenfassung der ausgewählten Webseiten so wie generelle Infos und genutzte Bandbreite. Weiterhin beinhaltet diese Seite die für die Seitenwartung und -verwaltung notwendigen Tools.



#### Webseiteninformation

**Seitenname:** tes3280008  
**Domainname:** child.hauptaccount.de  
**SeitenIP:** 123.123.123.123  
**Web Zugang:** http://child.hauptaccount.de  
**Administrativer FTP Zugang:** ftp://123.123.123.123/tes3280008

#### FrontPage Extensions

Installieren | Deinstallieren

#### Einstellungen WebMaster User

**WebMaster Passwort setzen:**


  

 Der WebMaster User wurde für diese Seite nicht aktiviert. Um ihn zu aktivieren, legen Sie oben ein Passwort fest.

**WARNUNG:** Mit dem Gebrauch von fortgeschrittenen Programmier Techniken können WebMaster Zugriff auf den Inhalt anderer Seiten unter diesem Account erlangen.

Die Bestätigung der Passworteinrichtung erscheint (unter „WebMaster User“ finden Sie jetzt den Status „Aktiviert für diese Seite“).

Account Control Panel > Multi-Site Control Panel > Seiten > Seite: tes3280008 > **Authoring Settings**

 WebMaster wurde erfolgreich aktiviert. Sie können den Account jetzt nutzen.

### Einstellungen Authoringchild.hauptaccount.de (tes3280008)

Das Authoring zeigt eine Zusammenfassung der ausgewählten Webseiten so wie generelle Infos und genutzte Bandbreite. Weiterhin beinhaltet diese Seite die für die Seitenwartung und -verwaltung notwendigen Tools.



#### Webseiteninformation

**Seitenname:** tes3280008  
**Domainname:** child.hauptaccount.de  
**SeitenIP:** 123.123.123.123  
**Web Zugang:** http://child.hauptaccount.de  
**Administrativer FTP Zugang:** ftp://123.123.123.123/tes3280008

#### FrontPage Extensions

Installieren | Deinstallieren

#### Einstellungen WebMaster User

**WebMaster User:** **Aktiviert** für diese Seite [Klicken Sie hier zur Deaktivierung]

**WebMaster UserID:** tes3280008

**WebMaster FTP Zugang:** ftp://123.123.123.123/tes3280008

**WebMaster Passwort setzen:**

Geben Sie nun die FTP-Adresse unter „Administrativer FTP Zugang“ (im Beispiel: <ftp://123.123.123/tes328008>) in Ihr FTP-Programm ein und loggen Sie sich mit UserID (=Name der Childseite, im Beispiel tes328008) und Passwort (wie zuvor unter „WebMaster Passwort setzen“ eingegeben) und laden Sie Daten hoch und runter wie gewohnt.

**Bitte beachten Sie, dass User mit fortgeschrittenen Programmierkenntnissen Zugang zu anderen Childseiten oder zum Hauptaccount erlangen können. Die Multi-Site Technologie eignet sich daher nicht dafür, mehrere Kundenaccounts auf einem Multi-Site-Account zu verwalten.**

## 1.3. Aktivierung und Nutzung der Email-Funktionalität für die Childseite

### 1.3.1. Aktivierung der Email-Funktionalität für eine Childseite

Gehen Sie zum Zone Manager Ihres Hauptaccounts (Control Panel → Zone Manager). Die Subdomain child.hauptaccount.de bzw. die neue Domain andere-seite.de erscheinen jetzt dort. Wählen Sie aus dem Dropdown von child.hauptaccount.de bzw. andere-domain.de „Email aktivieren/deaktivieren“

Domain	Produktart	Aufgabe
child.hauptaccount.de	DNS only	--Auswahl--
andere-domain.de	DNS only	--Auswahl--
hauptaccount.de	Primary Domain	--Auswahl--

Wählen Sie im folgenden Dialogfeld „Enabled“ und klicken Sie auf „Save“

Eine Bestätigung über die Aktivierung der Email-Funktionalität für die Childseite erscheint.

### 1.3.2. Einrichtung eines Email-Accounts für die Childseite

Gehen Sie zu Ihrem Multi-Site Control Panel (Control Panel des Hauptaccounts → Multi-Site Control Panel) und klicken Sie unter „Schnellwahl“ auf „Email Control Panel“

Account Control Panel > **Multi-Site Control Panel**

**Multi-Site Control Panel für Account tes328**

Willkommen beim Multi-Site Control Panel. Wählen Sie unten eine Aufgabe.

**Webseiten-Tools**

- Webseiten**  
Verwalten Sie bestehende Webseiten
- Seite hinzufügen**  
Eine neue Seite hinzufügen
- AppPools und Ressourcen**  
Application Pools verwalten
- Administrative Historie**  
Logs Ihrer administrativen Aktionen
- Zusammenfassung Bandbreite**  
Zusammenfassung Bandbreite
- Ressourcen Übersicht**  
Zusammenfassung Server- und Ressourcenübersicht
- Verwaltung Webspeicherplatz**  
Speicherplatznutzung anzeigen und Quoten verwalten

**Schnellwahl**

- SQL Control Panel**  
Verwalten Sie Ihre SQL Datenbank
- Email Control Panel**  
Verwalten Sie Ihre Emails
- Windows Labors**  
Unsere Innovationen
- Passwort ändern**  
Ändern Sie Ihr Accountpasswort

Das Email Control Panel für den Hauptaccount erscheint. Klicken Sie auf „Neuen einrichten“.

POP-Account Einstellungen (Erforderlich)	
Richten Sie einen Emailaccount für Ihren Domainnamen ein.	
User ID	<input type="text" value="Peter.Mueller"/>
Email Adresse	<input type="text" value="Peter.Mueller"/> @ <input type="text" value="child.hauptaccount.de"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/> (5-16 alphanumerische Zeichen)
Passwort bestätigen	<input type="password" value="*****"/>
Emailhandhabung (Optional)	
Richten Sie Autoresponder, Emailweiterleitungen und POP-Accounts für diesen Account ein.	
<b>Autoresponder</b>	<input checked="" type="radio"/> Kein Autoresponder. <input type="radio"/> Autoresponder mit folgendem Text: Betreff: <input type="text"/> <input type="text"/> ISO Kodierung: <input type="text" value="Keine"/>
	<input type="radio"/> Autoresponder mit folgender Textdatei: <input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/> Betreff: <input type="text"/> ISO Kodierung: <input type="text" value="Keine"/>
	Antworten an Autoresponder Nachrichten werden an die folgende Adresse weitergeleitet ('Reply To'): <input type="text"/>
<b>Weiterleitung</b>	<input checked="" type="radio"/> Nicht weiterleiten. <input type="radio"/> Weiterleiten an: <input type="text"/> (mehrere Email Adressen durch Komma trennen; auf 128 Zeichen Zeilenlänge begrenzt)
<b>POP Zustellung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Eingehende Nachrichten für POP Zustellung speichern.
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Speichern/Neukonfiguration"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Geben Sie folgende Daten ein:

- User ID: Mit dieser ID wird sich der Email-Nutzer später einloggen. Die User ID kann pro Hauptaccount nur einmal vergeben werden, d.h. Sie können „Peter.Mueller“ als User ID anschließend nicht für einen anderen User verwenden.
- Email Adresse: Der Teil vor dem „ @“ nach Wunsch. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, für welche Childseite der Email-Account eingerichtet werden soll.
- Passwort/Passwort bestätigen: Geben Sie hier zweimal das gewünschte Passwort für den neuen Email-Account ein.
- Nehmen Sie unter „Emailhandhabung“ optional Einstellungen ein

Klicken Sie auf „Speichern“. Der neue Email-Account ist jetzt eingerichtet.

### 1.3.3. Nutzung eines Email-Accounts für die Childseite

Sie können Ihre Emails wie gewohnt mit Ihrem Email-Programm abrufen oder unser Webmail-Tool zum Abrufen im Browser nutzen.

Zum Abrufen mit einem Email-Programm geben Sie beim Anlegen eines neuen Email-Kontos folgende Daten ein:

- Email-Adresse: die Email-Adresse, die Sie im Email Control Panel angelegt haben, also z.B. [Peter.Mueller@child.hauptaccount.de](mailto:Peter.Mueller@child.hauptaccount.de)

- 
- Benutzername/UserID/Login: die UserID, die Sie im Email Control Panel für diesen Email-Account definiert haben, also z.B. Peter.Mueller
  - Passwort: das Passwort, das Sie im Email Control Panel für diesen Email-Account definiert haben.
  - Posteingangsserver: den Domainnamen Ihres Hauptaccounts ohne „www“, also z.B. hauptaccount.de
  - Postausgangsserver: ebenfalls den Domainnamen Ihres Hauptaccounts ohne „www“, also z.B. hauptaccount.de

Zum Abrufen über unser Webmail-Tool wählen Sie im Browser [webmail.hauptaccount.de/webmail](http://webmail.hauptaccount.de/webmail). Geben Sie UserID und Passwort wie zuvor gewählt ein und klicken Sie auf „Login“. Sie gelangen zum Webmail-Tool für den Email-Account Ihrer Childseite. Diesen können Sie wie gewohnt nutzen.